

Weitere Bilder und 360 Grad Bilder finden Sie bei uns auf unserer Homepage.

[https://a1-truck.com/en/41391\\_Krone-Wechselfahrgestell-Auflieger-SDC-27-eLTU5-2-20-30-40-45-Multi-TUEV-06-2027/details](https://a1-truck.com/en/41391_Krone-Wechselfahrgestell-Auflieger-SDC-27-eLTU5-2-20-30-40-45-Multi-TUEV-06-2027/details)

Reference no.	41391
Manufacturer	Krone
Modell	SDC 27 Highcube
First license	26.03.2019
Year of manufacture	2019
General Inspection	06/2027
Vehicle condition	Gebrauchtfahrzeug
Suspension	Luft
Breaks	Scheibenbremsen
Number of axles	3
Empty weight	5.190 kg
Total weight	41.000 kg
Payload	35.810 kg
zul. Gesamtgewicht	41.000 kg
1. Color	Tiefschwarz (RAL: 9005)



**10.800,00 €**

plus statutory VAT

### Features

- ABS, Anti-Lock Braking System
- EBS, electronic brake system
- Pneumatic suspension
- Lift axle
- air connection coupling head (red + yellow)
- Connecting plug 2x7-pin
- Connecting plug 15-pin
- Lifting & lowering device

### Description

Krone SDC 27 eLTU5-2, höhenverstellbare Verriegelung, High Cube Container, extra Löseventil zum lösen der Bremse, Container Aufnahme 1 x 40' Container mit Tunnel ,1 x 45' Container mit Tunnel, 2 x 20' Container, 1 x 20' Container heckbündig, 1 x 20' Container mittig, Reifendrucküberwachung

Seite 1

Die A1-Truck GmbH ist ein Handelsunternehmen für Nutzfahrzeuge und Baumaschinen in Norddeutschland mit Sitz in Bakum, direkt an der Autobahn A1, Abfahrt 64.

**Angebot freibleibend und ohne Gewähr für die Angaben. Zwischenverkauf vorbehalten.**

Vielen Dank für Ihr Interesse und bis bald.

A1-Truck GmbH • Hansatal 7 • 49456 Bakum • Telefon +49-(0)4446 / 96850

Gerichtstand ist Vechta • Amtsgericht Oldenburg HRBR 213287 • Steuer-Nr.: 68/208/04869 • Ust-Id.-Nr.: DE320110486

Internet: [www.a1-truck.com](http://www.a1-truck.com) • Email: [info@a1-truck.com](mailto:info@a1-truck.com)















Fahrzeugwerk Krone Beteiligungs-GmbH																					
e1 * 2007/46 * 0232																					
WKESD0000000869367																					
Typ	SD																				
L	13405 mm																				
W	2480 mm																				
St.höhe	11800 mm																				
D. max.	10305 mm																				
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"></td> <td>kg</td> <td>41000 kg</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>kg</td> <td>G</td> <td>14000 kg</td> </tr> <tr> <td>1-</td> <td>kg</td> <td>1-</td> <td>9000 kg</td> </tr> <tr> <td>2-</td> <td>kg</td> <td>2-</td> <td>9000 kg</td> </tr> <tr> <td>3-</td> <td>kg</td> <td>3-</td> <td>9000 kg</td> </tr> </table>				kg	41000 kg	G	kg	G	14000 kg	1-	kg	1-	9000 kg	2-	kg	2-	9000 kg	3-	kg	3-	9000 kg
		kg	41000 kg																		
G	kg	G	14000 kg																		
1-	kg	1-	9000 kg																		
2-	kg	2-	9000 kg																		
3-	kg	3-	9000 kg																		

