

Weitere Bilder und 360 Grad Bilder finden Sie bei uns auf unserer Homepage.

[https://a1-truck.com/index.php/40116\\_Schmitz-BDF-Anhaenger-Anhaenger-tandem-verzinkt-oben-oder-unten-gekuppelt-verstellbar/details](https://a1-truck.com/index.php/40116_Schmitz-BDF-Anhaenger-Anhaenger-tandem-verzinkt-oben-oder-unten-gekuppelt-verstellbar/details)

Referenznummer	40116
Hersteller	Schmitz
Modell	BDF
Erstzulassung	25.05.2011
Baujahr	2011
Fahrzeugzustand	Gebrauchtfahrzeug
Federung	Luft
Bremsart	Scheibenbremsen
Achszahl	2
Leergewicht	3.220 kg
Gesamtgewicht	18.000 kg
Nutzlast	14.780 kg
zul. Gesamtgewicht	18.000 kg
Abstellhöhe	1320 mm
1. Farbe	Weißaluminium (RAL: 9006)



**4.200,00 €**

zzgl. gesetzlicher MwSt.

### Ausstattung

- |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ABS, Antiblockiersystem</li> <li>• EBS, elektronisches Bremssystem</li> <li>• Luftfederung</li> <li>• Tandemanhänger</li> <li>• 7,15</li> <li>• 7,45</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Luftanschluss Duomatik</li> <li>• Ersatzradhalter</li> <li>• Anschlußstecker 2x7 polig</li> <li>• Hebe- und Senkvorrichtung</li> <li>• Abstützung hinten</li> <li>• Sonstige, Andere</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Beschreibung

Hubbereich 1000mm bis 1400mm









